

Nhà bếp sơn màu kính cường lực, giặt gân sơn mài an toàn kính cường lực, kính in lụa cho nhà bếp



Kính cường lực được sơn màu dùng làm giặt gân ngày càng phổ biến. Trước tiên, chúng tôi sử dụng kính nổi trong suốt hoặc cắt kính nổi rõ ràng đến kích thước mong muốn, sau đó nung nóng đến nhiệt độ gần điểm làm mềm (khoảng 600 độ), sau đó làm mát nhanh chóng và đồng đều. Sau khi xử lý ủ, chúng tôi thực hiện quy trình sơn theo mẫu và màu sắc yêu cầu của khách hàng. Các thiên hà đơn giản còn được gọi là kính sơn hoặc kính sơn mài.



Đặc trưng của kính cường lực sơn:

Kính cường lực sơn có các đặc tính chống nước mạnh, sức khỏe và an toàn, độ bám dính cao, đặc tính chống trượt vượt trội và kính sơn có tính chọn lọc màu mạnh, đặc tính chống tia cực tím và chống bắn

mạnh mẽ, và dễ lau chùi.

Bề mặt kính cường lực được nén đồng đều, và bên trong được hình thành với ứng suất kéo, do đó độ bền uốn và khả năng chịu va đập của kính được cải thiện, và cường độ của nó cao hơn khoảng 3-5 lần so với kính ủ thông thường.

Kính cường lực không thể xử lý hoặc bị hư hỏng bởi bất kỳ cắt, mài, vv, nếu không nó sẽ bị vỡ do phá hủy cân bằng ứng suất nén đồng nhất.




Đặc điểm kỹ thuật của kính cường lực sơn mài:

Độ dày: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm, v.v.

Màu sắc: đen, trắng, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, xám, tím, bất kỳ màu loạt

Kích thước: 1830x2440 mm, 2134x3300 mm, 2440x3660 mm, v.v., mọi kích thước tùy chỉnh



Ứng dụng của kính sơn cường lực:

Kính cường lực không chỉ được sử dụng trong bảng giặt gần nhà bếp, còn được sử dụng rộng rãi trên các quán bar và nhà hàng, nhà bếp và phòng tắm, cửa, tường, tủ, vách ngăn, mặt bàn, tủ quần áo, vv.



So sánh với kính trong và kính cực rõ làm quá trình sơn





Dây chuyền sản xuất kính in KXG

