


Kính dán an toàn với EVA PVB SGP Nhà sản xuất PET giá xây dựng Tấm kính cường lực trang trí nhiều lớp EVA

Các [kính nhiều lớp](#) cấu trúc của Kunxing Glass Co., Ltd. sử dụng màng EVA hoặc PVB, thông qua quá trình gia nhiệt công nghiệp áp suất cao hoặc chân không đặc biệt, cả hai đều sử dụng chất kết dính vĩnh viễn bằng kính và màng xen kẽ như một trong những sản phẩm thủy tinh composite. Cửa đi bằng thủy tinh thường được sử dụng, kính cửa sổ, kính nội thất, kính xây dựng văn phòng, sàn kính và các tòa nhà khác.



Gia công kính nhiều lớp EVA

Cắt --- rửa --- sấy --- liên kết --- làm nóng kính và EVA trong nồi hấp

Gia công kính nhiều lớp PVB




Cắt --- Rửa --- dán khô --- Kẹp PVB trên hai tấm kính --- Làm nóng kính và PVB trong nồi hấp

Ưu điểm của kính nhiều lớp PVB

- 1) An toàn: kính không bị vỡ, và lớp xen kẽ PVB giữ nguyên vẹn các mảnh kính.
- 2) Bền và không phai
- 3) Kiểm soát ánh sáng: chặn 99% sự truyền tia UV
- 4) Tính linh hoạt trong thiết kế tuyệt vời: Kết hợp các mẫu, kết cấu và màu sắc để tạo ra vô số kiểu dáng.
- 5) Phòng chống thiên tai

Ứng dụng kính nhiều lớp PVB

- Cửa trượt, cửa xoay, hàng rào hồ bơi, lan can, ban công, bàn ăn, đồ nội thất bằng kính
- Các cửa sổ, [tường rèm](#), lan can kính, vách tắm đứng
- Giếng trời, mặt tiền cửa hàng, vách ngăn văn phòng, cửa tắm
- Nội thất, sàn kính



Ưu điểm của kính nhiều lớp EVA

- 1) Nhiệt độ cao và cách âm.

2) Cứng cáp và bền, kính sẽ không bị vỡ khi kính bị vỡ.

3) Kết dính tốt: vải thủy tinh, kim loại và ngành dệt may, PET, màng PVC.

Ứng dụng kính nhiều lớp EVA

Được sử dụng cho kính dán trang trí nội thất, chẳng hạn như cửa sổ kính, cửa ra vào, tường ngăn, v.v.