


## Kính an ninh tòa nhà 25,52mm Kính cường lực sgp, kính cường lực nhiều lớp với Phim sgp

Kính dán 12 lớp 12 mm SGP là một loại kính an toàn cao được làm bằng hai mảnh 12 mm kính cường lực với phim sgp. So với kính dán PVB thông thường 12 + 12 mm, nó mạnh và rõ hơn nhiều, mang lại khả năng chống va đập và chống ẩm tốt hơn, có thể chống lại thời tiết khủng khiếp như bão, bão, v.v.



### **25,52mm SGP Nhiều lớp Thủy tinh Đặc điểm kỹ thuật:**

- Độ dày lớp xen kẽ SGP: 0,76mm, 1,52mm, 2,28mm, 3,04mm, v.v.
- Gđộ dày: 25,52mm (12124), 26,28mm (12125), 27,04mm (12126), v.v.
- Kích thước kính: tối thiểu 300 \*300mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh có thể được sản xuất
- Loại kính: Kính cường lực trong suốt và uốn cong SGP, Kính cường lực phẳng và uốn cong thấp SGP, v.v.
- Gia công: đánh bóng các cạnh, khoan lỗ, cắt rãnh, khắc, in lụa, v.v.



### **25,52mm SGP Nhiều lớp Thủy tinh Lợi thế:**

#### **1. Cường độ cao.**

TKính dán an toàn nhiều lớp SGP mạnh hơn năm lần và cứng hơn tới 100 lần so với kính dán PVB / EVA thông thường.

#### **2. An toàn cao.**

Kính dán bảo mật SGP vẫn giữ được đặc tính của nó và duy trì một rào cản còn lại, ngay cả sau khi kính vỡ, nó vẫn đứng, không rơi xuống.

#### **3. Chống chịu thời tiết tuyệt vời.**


Kính dán nhiều lớp sgp có thể chống lại thời tiết khắc nghiệt như bão, bão và lốc xoáy, thậm chí có thể chịu được đạn hoặc vụ nổ bom.

#### **4. Rõ ràng xuất sắc.**

Chỉ số màu vàng nhỏ hơn 1,5, thậm chí sau nhiều năm phục vụ, kính cường lực cứng SGP sẽ có vẻ đẹp vượt trội.


#### **5. Tiết kiệm vật liệu.**

Sử dụng kính nhiều lớp cấu trúc SGP, có thể sử dụng kính mỏng hơn để đạt được hiệu suất mạnh hơn và các kiến trúc sư và nhà thiết kế có thể thực hiện việc xây dựng với sự hỗ trợ kim loại ít nhìn thấy hơn.



### **25,52mm SGP Nhiều lớp Thủy tinh Ứng dụng:**

1. Cửa sổ, Cửa ra vào, [Cửa sổ trần nhà](#) và Canopies (an toàn và mạnh mẽ hơn, tạo ra các thiết kế và hệ thống khung thanh lịch)
2. Mặt tiền và Tường rèm (độ cứng, rõ ràng và độ bền va đập trong mặt tiền tòa nhà hiệu suất cao và tường rèm)
3. [Lan can kính](#), Lan can, hàng rào hồ bơi và [Phân vùng](#) (giữ người ở nơi an toàn, ngăn ngừa thương tích liên quan đến kính vỡ đột ngột)
4. [Sàn kính](#) và Cầu thang (cung cấp thêm một mức độ lệch và tính toàn vẹn cấu trúc)
5. Mặt tiền cửa hàng kính và màn hình bán lẻ (nhìn rõ, được bảo mật an toàn)



**KXG Nhiều lớp Thủy tinh Máy móc**

